

NOVITÀ
ESYBOX LINE



ESYBOX DIVER

IMMERGITI NEL FUTURO DELLA
PRESURIZZAZIONE IDRICA



DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY

esybox LINE

esybox DIVER

LA NUOVA ARRIVATA IN FAMIGLIA

Dalla propensione all'innovazione tecnologica e dall'attenzione alle esigenze di mercato di DAB è nata Esybox Diver, che coniuga la robustezza e l'affidabilità dei prodotti DAB con la dirompente idea di design funzionale di Esybox Line.

Un prodotto "all in one" efficiente e sicuro ma assolutamente flessibile e versatile, capace di rispondere alle diverse esigenze di chi lo utilizza.




ESYBOX DIVER

**UNA NUOVA POMPA SOMMERSA:
ALL IN ONE MA CON UN'INFINITÀ DI VANTAGGI**

 **installazione in
cisterna**

VERSIONE STANDARD



Esybox Diver è la prima pompa sommersa elettronica con inverter integrato a essere dotata di un'interfaccia utente per il controllo da remoto. Il Dconnect Box 2 è di serie così l'installazione, il monitoraggio e la gestione delle prestazioni sono semplici e veloci tramite l'App Dconnect.

Elettronica e connettività si combinano per offrire un prodotto efficiente, versatile e adatto alle esigenze di ogni utente: mille soluzioni in una per la pressurizzazione domestica residenziale.

📍 installazione in superficie

VERSIONE DRY



📍 installazione nel pozzetto

VERSIONE X



PRESSURIZZAZIONE



GIARDINAGGIO E IRRIGAZIONE



RIUTILIZZO ACQUA PIOVANA



PRELIEVO DAL SOTTOSUOLO

esybox DIVER

IL VALORE DELLA SEMPLICITÀ

DAB da sempre progetta soluzioni prestando estrema attenzione alle esigenze di chiunque le utilizzi.

La nuova Esybox Diver combina i vantaggi di un'elettronica evoluta a inverter integrato con la flessibilità che si ottiene dalla gestione da remoto, tramite un'app semplice e immediata.

Con l'app di serie è possibile impostare rapidamente e facilmente la richiesta di pressione che viene modulata dall'inverter integrato, a seconda delle necessità. Il risultato è doppio. Alla soddisfazione delle necessità di clienti e utenti finali si aggiunge un notevole risparmio energetico: un valore aggiunto che nasce dall'esperienza e dall'ascolto del mercato.

D+CONNECT

Con DConnect Box 2 accedi al servizio cloud di DAB. Potrai così personalizzare i parametri, controllare i consumi, impostare gli allarmi e la pressurizzazione direttamente dal tuo smartphone o tablet, ovunque tu sia! Esybox Diver diventa così la prima pompa sommersa dotata di display.



VANTAGGI PER:



INSTALLATORE

VELOCE MA BEN FATTO

“Installare questo prodotto da un cliente è un piacere! Faccio un lavoro veloce ma di qualità perché, con l'app Dconnect, è tutto più semplice.”



UTENTE FINALE

RISPARMIARE SENZA RINUNCIARE ALLA QUALITÀ

“Cercavo un prodotto che non solo fosse affidabile ma che potesse anche farmi risparmiare. E guardando le bollette, direi che l'ho trovato! In più ho tutto il comfort di poter scegliere io quanta acqua mi serve in un dato momento, ad esempio, quando devo innaffiare il giardino.”



DISTRIBUTORE E RIVENDITORE

UN PRODOTTO CHE MI PIACE PROPORRE

“Si tratta di una soluzione dalla tecnologia evoluta ma affidabile e facile da installare. Ecco perché la propongo sempre e i miei clienti, che capiscono al volo le potenzialità e i vantaggi che ne ricavano, così la vendo anche più facilmente.”

DAB HA SEMPRE LA SOLUZIONE

Con oltre 2 milioni di pompe installate all'anno, movimentiamo acqua in tutto il mondo ma siamo comunque in grado di gestire anche necessità particolari. Come quelle di chi vuole risparmiare ma non intende rinunciare al comfort di una doccia energica. Ecco che, quindi, abbiamo integrato elettronica e connettività combinandole per fornire un prodotto che sia affidabile, ad elevato risparmio energetico, versatile e anche facile da usare. Ascoltiamo i nostri clienti perché sono loro a essere i più grandi esperti del nostro mercato.



esybox DIVER

esybox DIVER

ALL IN ONE

TECNOLOGIA + CONNETTIVITÀ: IL CROSSOVER DELLE POMPE SOMMERSE

Più di 40 anni di esperienza. Una propensione inarrestabile verso l'innovazione. Una comunicazione costante con tutti i mercati. Un ascolto che si trasforma in soluzioni. È questo l'ecosistema in cui i prodotti DAB nascono e si evolvono.

Esybox Diver esce dagli schemi delle pompe sommerse per diventare la soluzione residenziale dalle prestazioni impeccabili, assolutamente efficiente, tecnologicamente all'avanguardia ma estremamente semplice da utilizzare. Affidabilità e comfort sono a portata di mano.

Grazie a un set di accessori intelligenti, Esybox Diver si presta a ogni tipo di applicazione.

VASO INTEGRATO

Un'installazione semplice e veloce. Un impianto più essenziale e meno ingombrante. Una maggiore affidabilità nel tempo.

Il vaso di espansione migliora la tenuta di pressione dell'impianto, evitando ripartenze superflue, smorzando i colpi d'ariete e allungando la vita della pompa.

Con questo componente integrato si riducono chiaramente i tempi di installazione.




TECNOLOGIE NFC E PLC

Un controllo semplice e costante della pompa. La massima facilità e autonomia nell'installazione degli accessori.

NFC (Near Field Communication) consente l'uso delle pompe con il galleggiante e il sensore di livello* senza la necessità di effettuare nessun cablaggio aggiuntivo.

Gli accessori si attaccano senza bisogno di smontare il corpo pompa. Tutto questo garantisce rapidità e affidabilità.

PLC* (Power Line Communication) permette l'utilizzo del dispositivo elettronico di controllo DConnect Box 2 senza la necessità di nessuna connessione fisica ma attraverso la linea di alimentazione elettrica.





INVERTER INTEGRATO

La tecnologia al servizio del comfort e del risparmio energetico.

L'inverter integrato permette di adattare la pressione dell'acqua in base all'effettivo fabbisogno, ottimizzando così prestazioni e consumo energetico.

VALVOLA DI SFIATO

Benefici durante l'installazione e l'intero utilizzo.

La valvola di sfiato permette di avere l'adescamento immediato alla prima installazione e garantisce sempre il corretto funzionamento della pompa.



MANUTENZIONE FACILITATA

Costruzione modulare e funzionale.

Grazie ai componenti modulari della pompa è possibile fare una manutenzione più agevole. Elementi smontabili, riparabili e sostituibili separatamente che semplificano la gestione di eventuali problematiche, abbattendo i costi di manutenzione.

DCONNECT BOX 2

La comodità a portata di mano

DConnect Box 2 può monitorare fino a 4 pompe e può essere collegato a Internet tramite modem, solo via Wi-Fi. Una volta collegato, basterà seguire le facili indicazioni riportate nella procedura guidata dell'App per connetterlo al DAB Cloud, gestendo così la tua pompa in tutta semplicità.

Per approfondimenti sulle condizioni di servizio consultare il sito internet:
www.internetofpumps.com



ACCESSORI

Gli accessori di Esybox Diver ridefiniscono il concetto stesso di gamma, **consentendo a un solo modello di coprire le esigenze di installazione in ogni ambito di utilizzo.**

DOC68

Con il DOC68 è possibile installare Esybox Diver anche all'esterno come pompa di superficie, certificata IP68.



GALLEGGIANTE

Consente di rilevare il livello dell'acqua del serbatoio, prevenendone lo svuotamento ed evitando così sia la marcia a secco sia il blocco della pompa.



SENSORE DI LIVELLO

Connesso al DConnect Box 2, controlla il livello dell'acqua nel serbatoio e lo comunica all'utente tramite App.



KIT X (Per versione X)

Abbinato alla versione X permette di aspirare l'acqua ad un livello tale da evitare il pompaggio delle polveri e dei fanghi presenti sul fondo di pozzi e serbatoi.






ESybox DIVER

		PRESSURIZZAZIONE IDRICA			IRRIGAZIONE
		APPARTAMENTO DI PICCOLE DIMENSIONI con 1 bagno (6 rubinetti)	APPARTAMENTO DI MEDIE DIMENSIONI con 2 bagni (10 rubinetti)	APPARTAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI con 2 bagni + giardino (15 rubinetti)	IRRIGATORI STATICI GITTATA 4 m Portata: 6 l/min Pressione lavoro: 2,4 bar
NUMERO MASSIMO DI PIANI		NUMERO MASSIMO DI APPARTAMENTI			NUMERO MASSIMO DI IRRIGATORI
ESYBOX DIVER	1	4	2	1	15
	2	4	2	1	
	3	3	2	1	
	4	3	2	1	
	5	3	1	1	

* La tabella è indicativa e si basa su valori medi. Per il dimensionamento ottimale analizzare accuratamente l'impianto specifico.

DATI TECNICI

PORTATA MASSIMA	fino a 7,2 m ³ /h
PREVALENZA MASSIMA	fino a 55 m
P1	fino a 1,3 Kw
P2 NOMINALE	fino a 0,95 Kw (1,3HP)
MASSIMA PROFONDITÀ DI IMMERSIONE	15 m
TEMPERATURA MAX AMBIENTE E LIQUIDO:	+55°C
PRESSIONE COSTANTE REGOLABILE:	di fabbrica 3 bar Regolabile da 1 a 5,5 bar
FLANGIATURA O FILETTATURA DI MANDATA:	filettata da 1" 1/4
GRADO DI PROTEZIONE	IP 68




ø 18,5 x 65 cm

CERTIFICAZIONI



esybox DIVER

esybox DIVER



D+CONNECT + ESYBOX DIVER

INTERNET OF PUMPS È GIÀ REALTÀ

SEMPRE IN CONTATTO CON I TUOI IMPIANTI

DConnect è il nuovo servizio cloud di DAB che permette di controllare e gestire le tue installazioni da remoto, in tempo reale e ovunque tu sia.


Grazie alla connettività in cloud di DConnect è possibile monitorare l'attività e i consumi di Esybox Diver o personalizzarne i parametri e gli allarmi, restando aggiornati sul suo funzionamento e prevenire il rischio di malfunzionamenti e blocaggi.



SCARICA L'APP SU:



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO



Per maggiori informazioni consulta: internetofpumps.com

PROVATE A **PRENDERCI...**



esybox DIVER

POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTI 7" ELETTRONICHE CON INVERTER

DAB
WATER • TECHNOLOGY

**DAB PUMPS LTD.**

Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road,
Bishops Stortford,
Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 1279 652 776
Fax +44 1279 657 727

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

**DAB PUMPS SOUTH AFRICA PTY**

Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Warehouse 4, Unit B
Olifantsfontein - South - Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997
Fax +27 12 361 3137

**DAB PUMPS B.V.**

Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353
Fax +32 2 4669218

**DAB PUMPS HUNGARY KFT.**

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

**DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.**

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

**DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.**

Mokotów Marynarska
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl
Tel. +48 223 816 085

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Druenen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

**OOO DAB PUMPS**

Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

**DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

**DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH**

Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0
Fax +49 2151 82136-36

**DAB PUMPS INC.**

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

**DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD**

426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 - Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 378 677