

esybox LINE




**MODULARITÀ E CONNETTIVITÀ
LA RIVOLUZIONE DELLA PRESSURIZZAZIONE IDRICA**




LE SOLUZIONI DIGITALI
DAB SI EVOLVONO!

ESYBOXLINE.COM



DAB
WATER • TECHNOLOGY



esybox LINE

Come un'opera d'arte

Attenzione ai dettagli e un design che va oltre l'immagine per essere sempre pronti a rispondere alle sfide del mercato.



Accessori e prodotti insieme formano un set completo, ora ancora più potente con i **nuovi tank da 300 e 500 litri per ESYBOX ed ESYBOX Mini³**, e con la **nuova Dock per ESYBOX Mini³**.



EsyBox
EsyBox Diver
EsyBox Max



SCOPRI DI PIÙ:

ESYBOXLINE.COM

DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY



IL PRIMO DELLA SUA SPECIE

10 anni fa il concetto di sistema di pressurizzazione elettronico completamente integrato ha rivoluzionato le regole del gioco nel settore dell'acqua fredda. Ora questo concetto evolve nuovamente ed EsyBox Line diventa molto più che una semplice gamma di pompe. EsyBox significa sistema elettronico totalmente integrato... in una scatola.

SISTEMI MODULARI E INTELLIGENTI

DAB crede nel valore della modularità e lo applica progettando una gamma di sistemi integrati capaci di coprire ogni tipo di necessità e di portare a un livello superiore l'esperienza di utilizzo della gestione dell'acqua nel settore residenziale e del Commercial Building Service.



NOVITÀ

IMPLACABILE E SEMPRE UN PASSO AVANTI

Dopo EskyBox Max e EskyBox Mini³, ora anche EskyBox ha integrato il modulo Wi-Fi. Grazie alla base modulare, prende forma una vera rivoluzione nell'utilizzo, che riesce a garantire una flessibilità di installazione prima impensabile: con la nuova doppia dock e con il nuovo serbatoio dedicato, anche EskyBox Mini³ può contare sul valore OSA, on site assembly.



**CONNETTIVITÀ
INTEGRATA**



NUOVA APP!



...L'EVOLUZIONE DI DCONNECT E DAB LIVE!
PER I PROFESSIONISTI E PER GLI UTENTI FINALI



Singola APP per tutte le tipologie di utenti,
tutti i prodotti, tutte le applicazioni



Nuove funzionalità



Usabilità migliorata



Nuove opzioni di abbonamento
semplificate



Disponibilità immediata dei dispositivi
già registrati su DConnect



VISITA H2D



ABBIAMO INSTALLATO ESYBOX
IN TUTTO IL MONDO PER
TRASFORMARE LA GESTIONE
DELL'ACQUA IN UN'ESPERIENZA
FACILITATA PER MOLTEPLICI
APPLICAZIONI.



GIARDINAGGIO E IRRIGAZIONE



PURIFICAZIONE



PRESURIZZAZIONE




IDROPONICO



RICICLO DELLE ACQUE PIOVANE



RICICLO DELLE ACQUE GRIGIE



HO.RE.CA.




Il liquido pompato deve essere pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.

esybox


IL PRIMO DELLA SPECIE

EsyBox è un sistema autoclave, pensato per essere utilizzato con acqua potabile in impianti domestici e in applicazioni di giardinaggio. È un prodotto compatto e con le componenti integrate, che permette una gestione semplice ed efficiente della pressurizzazione domestica.



MODULARE

Creare gruppi da due pompe non è mai stato così semplice grazie alla stazione di connessione rapida Esytwinn. Prestazioni eccezionali con un ingombro ridotto del 50% rispetto a un sistema tradizionale equivalente.



UN KIT COMPLETO

Esytank è il serbatoio da 480 litri, fornito già con Esydock per un'installazione rapida di EsyBox fuori terra. Anche Esytank è modulare: è possibile, infatti, installare vasche aggiuntive sui tre lati.



UTILIZZO

Ville e piccoli condomini fino a 6 piani e massimo 9 appartamenti.

NOVITÀ

+11% Risparmio energetico

A parità di performance rispetto alla versione precedente



CONNETTIVITÀ INTEGRATA

ESYTANK 300



**UN MODO TUTTO NUOVO
DI VEDERE GLI IMPIANTI**


H2D è la piattaforma intelligente che gestisce tutti i dispositivi DAB di nuova generazione. Dedicata a chi guarda al futuro cercando soluzioni capaci di rispettare l'ambiente e di offrire il massimo del comfort, H2D rivela ciò che avviene all'interno degli impianti, permette di ottimizzarne il funzionamento e di ridurre il consumo di risorse e denaro.

esybox mini³


QUANDO LE DIMENSIONI CONTANO

EsyBox Mini³ è l'autoclave per gestire la pressurizzazione dell'acqua degli impianti di casa e giardino. In uno spazio piccolissimo utilizza le più avanzate tecnologie DAB per consentire una pressione costante, assicurando una riduzione del rumore e dei consumi, anche grazie all'inverter integrato.

La possibilità di creare un sistema di pressurizzazione con due EsyBox Mini³ ottimizza le prestazioni, introduce la funzione di back-up e permette la sostituzione dei gruppi obsoleti.



L'esperienza di utilizzo di EsyBox Mini³ è amplificata dall'introduzione della connettività integrata, grazie alla quale può essere nativamente connessa ai servizi cloud, senza la necessità di ulteriori accessori.



MINIMO INGOMBRO, MASSIMA SILENZIOSITÀ

Il motore raffreddato ad acqua, l'elettronica a inverter, le carene fonoassorbenti e i piedini antivibranti ne fanno un'autoclave così silenziosa da sfidare anche il sonno più leggero. Così, piccolo ed estremamente compatto, EsyBox Mini³ può essere installato anche in luoghi prima impensabili.

UTILIZZO

Appartamenti fino a 3 piani, 2 bagni e 50m² di giardino.



NOVITÀ

ESYTANK 500 MINI



ESYTANK 300 MINI



ESYTWIN MINI



SCARICA LA APP
PER PROFESSIONISTA
E UTENTE FINALE




SCOPRI DI PIÙ
H2D.COM

DAB
WATER • TECHNOLOGY

esybox DIVER

IL FUTURO DELLA PRESSURIZZAZIONE IDRICA

EsyBox Diver è la prima pompa sommersa elettronica con inverter integrato a essere dotata di un'interfaccia utente per il controllo da remoto. Elettronica e connettività si combinano per offrire un prodotto efficiente, versatile e adatto alle esigenze di ogni utente: mille soluzioni in una per la pressurizzazione domestica residenziale.



VERSATILE E FLESSIBILE

Un modello e una suite di accessori garantiscono le prestazioni di una gamma completa: versione Standard per installazione in cisterna o pozzetto, versione Dry per installazione in superficie e versione X per estrarre acqua più pulita dai pozzetti.



SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Il DConnect Box 2 è di serie così l'installazione, il monitoraggio e la gestione delle prestazioni sono semplici e veloci tramite l'app DConnect. Il tuo smartphone diventa un display portatile dal quale verificare in tempo reale i consumi e l'attività della pompa; controllare da remoto il livello dell'acqua tramite il galleggiante o prevenire eventuali malfunzionamenti e blocchi.



UTILIZZO

Ville e piccoli condomini fino a 6 piani e massimo 9 appartamenti.



NOVITÀ




**UN MODO TUTTO NUOVO
DI VEDERE GLI IMPIANTI**

H2D è la piattaforma intelligente che gestisce tutti i dispositivi DAB di nuova generazione. Dedicata a chi guarda al futuro cercando soluzioni capaci di rispettare l'ambiente e di offrire il massimo del comfort, H2D rivela ciò che avviene all'interno degli impianti, permette di ottimizzarne il funzionamento e di ridurre il consumo di risorse e denaro.

esybox max

PURA INTEGRAZIONE

Dirompente fin dalla sua ideazione, EsyBox Max è il sistema di pompaggio che serve sia l'ambito residenziale sia quello del CBS, Commercial Building Service, grazie a un'idea semplice e potente: la modularità dei componenti. Attraverso l'uso combinato delle tecnologie di comunicazione native Wi/Fi e Bluetooth, dei servizi di connettività e dei moduli di espansione, le pompe si interfacciano tra di loro e il sistema comunica con l'esterno in modo immediato ed efficace.



OSA, ON SITE ASSEMBLY

Ogni componente è assemblato per offrire prestazioni ed esperienza di utilizzo elevate. Esybox Max è configurabile sul luogo di installazione, combinando da 1 fino a 4 pompe per creare di volta in volta il gruppo che si rende necessario a seconda delle utenze.



IPERCONNESSO

Con H₂D integrato si può essere certi che i parametri di funzionamento delle pompe seguano esattamente le specifiche del progetto evitando ogni possibile problema. Settaggio e monitoraggio sono in tempo reale anche da remoto.



UTILIZZO

Dal condominio di 10 piani, a ospedali e hotel di medie dimensioni.



SCARICA LA APP
PER PROFESSIONISTA
E UTENTE FINALE



SCOPRI DI PIÙ
H2D.COM

DAB
WATER • TECHNOLOGY

IL LAVORO SI FA SMART

H₂D SEMPLIFICA LE ROUTINE DI LAVORO: È LO STRUMENTO IDEALE PER ACCONTENTARE I CLIENTI IN TEMPO ZERO E FAR CRESCERE IL BUSINESS.



GLI STRUMENTI H₂D ASSICURANO PROFESSIONALITÀ E VANTAGGI PER TUTTI

Migliorare i flussi di lavoro significa sbloccare tempo da dedicare ai tuoi impegni. Chi sceglie H₂D aumenta il livello di servizio al cliente, limita le emergenze e fa crescere l'impresa, con semplicità.



OTTIMIZZAZIONE DEL TEMPO E DEL LAVORO

La presenza sul luogo dell'installazione non è sempre necessaria: H₂D permette il controllo degli impianti da remoto e, se serve, è facile pianificare l'intervento in modo puntuale.



DISSERVIZI RIDOTTI ALL'OSSO

Il controllo a distanza rivela in tempo reale le anomalie e permette azioni volte a prevenire i problemi oltre a interventi tempestivi, che riducono l'eventuale disservizio.



CLIENTI SODDISFATTI

Con l'ottimizzazione dei parametri da remoto, è garantito il buon funzionamento costante dell'impianto: il cliente non avrà mai più un problema d'acqua.



INTERVENTI RISOLUTIVI AL PRIMO COLPO

Quando l'intervento sul posto è indispensabile, H₂D fornisce in preventivo i dati necessari a preparare un lavoro veloce e risolutivo, con un unico passaggio del tecnico.



PIÙ SERVIZIO E MENO URGENZE: AUMENTA IL GUADAGNO

Grazie al controllo remoto degli impianti è facile offrire il servizio di monitoraggio 24/7 e manutenzione preventiva. Gli impianti sono meno soggetti a guasti e emergenze, mentre il business cresce.



BENEFICI PER OGNI UTENTE

Avere clienti soddisfatti è un piacere, oltre che una soddisfazione professionale: con H₂D è facile accontentare proprietari di villette, appartamenti, gestori di piccole imprese e amministratori di condominio.

...E ANCHE LA CASA!

NON SOLO PROFESSIONISTI: H₂D È PER TUTTI QUELLI CHE VIVONO LA CASA. GRAZIE ALLE FUNZIONALITÀ INTELLIGENTI PORTA IL COMFORT AL TOP, MONITORA I CONSUMI E SCOPRI EVENTUALI ANOMALIE.



POWER SHOWER

Perché una doccia sia una “super doccia”, la pressione dell’acqua dovrebbe essere al massimo. H₂D ti permette di aumentare i parametri di pressione solo per il tempo necessario e ridurre i consumi per il resto della giornata. Il comfort è sempre garantito.



GOOD NIGHT

Durante la notte, quando anche un leggero ronzio può sembrare un rumore, puoi attivare la modalità sonno: la pompa, già silenziosa, diventerà impercettibile.



PANORAMICA

Su H₂D puoi visualizzare in tempo reale i consumi e lo stato di funzionamento del tuo impianto: se qualcosa non va contattare l’assistenza è immediato.



SMART HOME

Se preferisci, puoi comandare le modalità comfort parlando con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Anche mentre sei sotto la doccia!



Iniziare ad usare H₂D è facile: scarica l'app, crea il tuo profilo e inizia!



H₂D IN ABBONAMENTO: PIANO BASIC E PREMIUM

L'app presenta un set di funzioni gratuite e diventa uno strumento di lavoro insostituibile grazie alle soluzioni in abbonamento.




PROFESSIONISTI

	BASIC	PREMIUM
MONITORAGGIO REMOTO PARAMETRI BASE	✓	✓
MONITORAGGIO E GESTIONE REMOTA TUTTI I PARAMETRI		✓
ALLARMI: VISUALIZZA ED ESPORTA (PDF, CSV)	Ultimo allarme	Storico allarmi completo
NOTIFICHE PUSH IN APP ALLARMI E SCADENZE	✓	✓
CONDIVIDI O TRASFERISCI INSTALLAZIONE	Max. 2 utenti	Max. 10 utenti
CONFRONTO CONSUMI MESE ATTUALE / PRECEDENTE	✓	✓
STORICO CONSUMI ANNUALE (GIORNO, SETTIMANA, MESE)		✓
REPORTISTICA Istantanea Dispositivo PDF		✓



UTENTI FINALI

	BASIC	PREMIUM
CONFRONTO CONSUMI MESE ATTUALE / PRECEDENTE	✓	✓
STORICO CONSUMI ANNUALE (GIORNO, SETTIMANA, MESE)		✓
FUNZIONI COMFORT: POWER SHOWER, GOOD NIGHT MODE	✓	✓
HOME ASSISTANT (ALEXA, GOOGLE HOME)	✓	✓
VISUALIZZAZIONE ALLARMI	Solo ultimo allarme	Storico allarmi completo
NOTIFICHE PUSH IN APP	✓	✓
MONITORAGGIO REMOTO PARAMETRI BASE	✓	✓
GESTIONE PARAMETRI DI BASE		✓



esybox

esybox mini³

CARATTERISTICHE



CAMPO DI FUNZIONAMENTO

PORTATA: fino a 7,2 m³/h
PREVALENZA: fino a 65 mPORTATA: fino a 4,8 m³/h
PREVALENZA: fino a 55 m

RISPARMIO ENERGETICO

FINO A 310 € L'ANNO IN BOLLETTA *

FINO A 160 € L'ANNO IN BOLLETTA *



CONNETTIVITÀ INTEGRATA

INTEGRATO

INTEGRATO

H₂D

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

WIRELESS, WI-FI, BLUETOOTH integrati e di serie.
Modbus per il dialogo con i sistemi esterni.WIRELESS, WI-FI, BLUETOOTH integrati e di serie.
Modbus per il dialogo con i sistemi esterni.

CREAZIONE DI GRUPPI

■
(fino ad un massimo di 4 pompe)■
(fino ad un massimo di 2 pompe)

CERTIFICAZIONI

ACS,
WRAS,
NSF61ACS,
WRAS,
NSF61

INVERTER

INTEGRATO

INTEGRATO



DISPLAY

LDC AD ALTA RISOLUZIONE,
70x40 mmLDC AD ALTA RISOLUZIONE,
70x40 mm

DIMENSIONI

26 L X 35 P X 56,5 H *

24 L X 27 P X 44 H *



PESO

27 Kg

14,6 Kg

ADATTO PER POMPARE ACQUA DA

POZZI FINO 8 MT
DI PROFONDITÀ

VASCHE

SERBATOI DI RACCOLTA
ACQUA PIOVANAACQUEDOTTO
(Dove consentito dalla legge)



esybox DIVER

PORTATA: fino a 7,2 m³/h
PREVALENZA: fino a 55 m

FINO A 250 € L'ANNO IN BOLLETTA *

DI SERIE
con Dconnect Box 2



WI-FI
NFC (Near Field Communication),
PLC (Power Line Communication),




ACS, WRAS, NSF61
(Solo modelli con supporto all'acqua potabile)

INTEGRATO

"PORTATILE",
direttamente consultabile sullo smartphone

18,5 L X 18,5 P X 65 H

17 Kg



esybox MAX

PORTATA: fino a 17,4 m³/h
PREVALENZA: fino a 113 m

FINO A 1175 € L'ANNO IN BOLLETTA *
(riferito ad ESYBOX Max 85/120)

INTEGRATO



WIRELESS, WI-FI, BLUETOOTH integrati e di serie.
Modbus per il dialogo con i sistemi esterni.



(fino ad un massimo di 4 pompe)

ACS
WRAS,
NSF61

INTEGRATO

LCD AD ALTA DEFINIZIONE,
visibilità ottimale a contrasto elevato, 70x40mm

37,5 L X 38,5 P X 76,5 H

38 Kg

* Calcolato con un prezzo di 0,25€/kWh, rispetto ad una auto-clave (o gruppo di pressurizzazione) tradizionale in condizioni di utilizzo medie.

* INSTALLAZIONE VERTICALE
(possibilità di installazione in orizzontale)



Gli accessori e la possibilità di combinare i prodotti tra loro rendono EsyBox Line completamente flessibile e versatile: una vasta serie di applicazioni e diverse modi di utilizzo creano la gamma più rivoluzionaria ed efficiente nel campo della pressurizzazione residenziale e del Commercial Building Service.

NOVITÀ

ESYTWIN mini

Base di connessione rapida per 2 pompe con 4 differenti combinazioni idrauliche.



ESYDOCK

Base di connessione rapida con 4 differenti combinazioni idrauliche.



ESYTWIN

Base di connessione rapida per 2 pompe con 4 differenti combinazioni idrauliche.



ESYDOCK MAX

Base di connessione rapida con 4 differenti combinazioni idrauliche.



2 ESYDOCK MAX

Base di connessione rapida per 2 pompe con 4 differenti combinazioni idrauliche.



3 ESYDOCK MAX

Base di connessione rapida per 3 pompe con 4 differenti combinazioni idrauliche.



NOVITÀ

ESYTANK 500 MINI

Serbatoio ausiliario da 500 l, con connessione rapida, pronto all'uso.



NOVITÀ

ESYTANK 300 MINI

Serbatoio ausiliario da 300 l, con connessione rapida, pronto all'uso.



ESYTANK 500

Serbatoio ausiliario da 500 l, con connessione rapida, pronto all'uso.



NOVITÀ

ESYTANK 300

Serbatoio ausiliario da 300 l, con connessione rapida, pronto all'uso.



ESYWALL

Kit completo con viti, tasselli e distanziali per l'installazione a muro. Particolarmente indicato per i gruppi a 2 pompe di EsyBox Mini3

(Disponibile per EsyBox e EsyBox Mini3)




OSA
ON SITE ASSEMBLY

DAB
WATER • TECHNOLOGY

	esybox	esybox mini ³	esybox DIVER	esybox MAX
 ESYCOVER + ESYGRID Per proteggere la pompa dalla pioggia e dai corpi estranei in caso di installazione in esterno.	■	■	□	□
 KIT ACCOPPIAMENTO ESYTANK Kit per il collegamento di più vasche ausiliarie.	■	■ Valido solo per EskyTank 500 Mini	□	□
 KIT MANDATA AUSILIARIA ESYTANK Tubo di mandata ausiliaria per realizzare gruppi di pressione a più pompe.	■	■ Valido solo per EskyTank 500 Mini	□	□
 DOC 68 Base per l'utilizzo di pompe sommerse in superficie.	□	□	■	□
 SENSORE DI LIVELLO NFC Per la rilevazione da remoto del livello dell'acqua nel serbatoio.	□	□	■	□
 GALLEGGIANTE Per la rilevazione del livello dell'acqua nel serbatoio.	□	□	■	□
 KIT DI ASPIRAZIONE Per evitare il pompaggio di polveri e fango nell'aspirazione dell'acqua.	□	□	■ Solo per versione X	□

esybox

esybox mini³

esybox DIVER

esybox MAX

**ESY I/O**

Modulo elettronico di espansione per connettersi all'esterno in modo analogico, digitale o con protocollo Modbus.C

**QUADRI ELETTRICI**

Quadri di collegamento elettrico per l'alimentazione di gruppi multipompa.

**STAFFA DI MONTAGGIO**

Per il montaggio del quadro elettrico al gruppo da 2 o 3 pompe.





DAB PUMPS LTD.
Unit 6 Gilberd Court
Newcomen Way, Severalls Park
CO4 9WN
Colchester
ordersuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010



DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545



DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493



DAB PUMPS BV
'tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353



DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700



DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein -1667 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997



DAB PUMPS B.V.
Statenlaan, 4
5223 LA, 's-Hertogenbosch
Nederland
info.nl@dabpumps.com
Tel. +31 416 387280



DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.
Ul. Janka Muzykanta 60
02188 Warszawa - Poland
sprzedaz@dabpumps.com.pl



DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.
No.10 Xindong Road
Jiulong Town,
Jiaozhou City
266319 Qingdao (Shandong) - China
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280



DAB PUMPS FRANCE SAS
Tour Ariane, Paris la Défense 9
5, Place de la Pyramide
92800 Puteaux - France
info.fr@dabpumps.com
Tel. +33 (0)6 79 63 05 46
+33 (0)7 89 01 53 35



DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366



DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Highway,
Dandenong South VIC 3175 - Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 378 677



DAB PUMPS GMBH
Am Nordpark 3
D - 41069 Mönchengladbach - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36



DAB PUMPS CANADA INC.
333 Bay Street, Suite 4600, Toronto,
Ontario, M5H 2S5, - Canada
orders@dwtgroup.ca
Tel. 1-833-322-7867



PT DAB PUMPS INDONESIA
Satrio Tower lantai 26
unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia
Tel. +62 2129222850



Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy - Phone +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950

DABPUMPS.COM